



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2013 года № 45-130
г. Курган

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, Регламентом установления (цен) тарифов и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 (далее – Методические указания), правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить стандартизированные тарифные ставки и формулы платы за технологическое присоединение для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» согласно приложениям 1 – 4 к настоящему постановлению.


2. Установить ставки за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» в размере 550 рублей с учетом НДС (466,10 рублей без учета НДС) для заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов Заявителя, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Стандартизированные тарифные ставки, формулы платы за технологическое присоединение, ставки за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение, а также размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Шадринский автоагрегатный завод», установленные в пунктах 1 – 3 настоящего постановления, действуют на 2014 год.

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области:



М.И. Шерemet

Приложение 1 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 декабря 2013 года № 45-130 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по организационным мероприятиям в расчете на 1 кВт максимальной мощности, С1, руб./кВт без НДС

№ п/п	Наименование	Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение, кВт
		до 150 кВт включительно*
1	Стандартизированная тарифная ставка С1, руб./кВт без НДС всего, в том числе:	24,27
1.1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	6,48
1.2	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	6,48
1.3	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя	0,00
1.4	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	11,31

* За исключением присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в том числе в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов.

Приложение 2 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 декабря 2013 года № 45-130 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, С2, руб./км без НДС

Уровень напряжения строящейся воздушной линии электропередачи, кВ	Стандартизированная тарифная ставка С2, руб./км без НДС
0,4	120 040,51

* За исключением присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в том числе в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов.

Примечание. В ценах 2001 года.

Приложение 3 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 декабря 2013 года № 45-130 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, СЗ, руб./км без НДС

Уровень напряжения строящейся кабельной линии электропередачи, кВ	Стандартизированная тарифная ставка СЗ, руб./км без НДС
0,4	48 300,54

* За исключением присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в том числе в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов.

Примечание. В ценах 2001 года.

Приложение 4 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 декабря 2013 года № 45-130 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»

Формулы платы за технологическое присоединение для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»

№ п/п	Характеристика технологического присоединения	Формула платы
1	Согласно техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» (строительство электросетевых объектов не требуется)	$P_{mn} = C1 * N_i$
2	Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий	$P_{mn} = C1 * N_i + \sum_i C2_i * L_i * z_{uzm.cm} + \sum_i C3_i * L_i * z_{uzm.cm}$

где:

P_{mn} – плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб.

$C1$ – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по организационным мероприятиям (не включающим в себя разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями) в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению в зависимости от категории присоединения, руб./кВт.

N_i – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт.

$C2_i, C3_i$ – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных ($C2$) и (или) кабельных ($C3$) линий электропередачи на i -м уровне напряжения в соответствии с Приложениями 2 и 3 к настоящему постановлению соответственно, руб./км.

L_i – протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i -том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявителя, км.

$Z_{изм.см}$ – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Курганской области, в которой располагаются существующие узловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Примечание.

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» в соответствии с утвержденной формулой согласно выданным техническим условиям.

Приложение 5 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 декабря 2013 года № 45-130 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»

Ставки за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Шадринский автоагрегатный завод», руб./кВт без НДС

п/п	Наименование мероприятий	Ставки за единицу максимальной мощности в зависимости от объема максимальной мощности, указанного заявителем в заявке на технологическое присоединение, и уровня напряжения в точке присоединения, руб./кВт без НДС
		Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение, составляет до 15 кВт включительно* 0,4 кВ
1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ)	6,48
2	Разработка сетевой организацией проектной документации	-
3	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»**	-
3.1	Строительство воздушных линий	-
3.2	Строительство кабельных линий	-
3.3	Строительство пунктов секционирования	-
3.4	Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	-
3.5	Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	-
4	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ	6,48
5	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя	-

6	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети	11,31
---	---	-------

* За исключением присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Примечание.

Размер платы за технологическое присоединение для конкретного заявителя определяется ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» на основании ставок за единицу максимальной мощности (в соответствии с Приложением 5 к настоящему постановлению) по каждому мероприятию, исходя из суммы затрат, рассчитанной по ставкам за технологическое присоединение (организационные мероприятия по пунктам 1, 4, 5, 6 Приложения 5 к настоящему постановлению) и ставки (ставок) по мероприятиям «последней мили», реализуемым ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» для подключения конкретного заявителя, умноженной на объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j .

Для каждого конкретного заявителя при определении размера платы на основании ставок за единицу максимальной мощности в соответствии с Приложением 5 к настоящему постановлению применяются те ставки (пункты 3.1 - 3.4 Приложения 5 к настоящему постановлению), которые согласно поданной заявке соответствуют способу технологического присоединения.