



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области



М.И. Шерemet

12 декабря 2013 года

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ (ЦЕН)**

от 12 декабря 2013 года № 44-25
г. Курган

Председательствовал: Директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Шерemet М.И.

Присутствовали члены правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области: Самойлов С.М., Бричеева И.А., Акатьева Ж.В., Носко А.Ф., Гребенщикова Т.Ю., Пустуев Н.Ю.

Приглашены и присутствовали:

Эксперты Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Вопрос: Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Общества с ограниченной ответственностью «Половинский коммунальный сервис» (Половинский район: с.Башкирское, с.Воскресенское, с.Половинное, с.Сумки, ст.Сумки, с. Сухмень, с.Яровое) с календарной разбивкой.

Слушали: Шишляеву О.В. – заместителя начальника отдела регулирования тарифов в организациях жилищно-коммунального комплекса управления ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

В результате рассмотрения заявления Общества с ограниченной ответственностью «Половинский коммунальный сервис» об установлении тарифов на тепловую энергию и представленных расчетных материалов определены основные экономические показатели расчетного периода регулирования:

по узлу теплоснабжения с.Башкирское, с.Половинное, с.Сумки:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 11456,7 тыс. руб.;
 - 1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 10919,8 тыс. руб., из них:
 - «Топливо» - в сумме 3524,5 тыс. руб.;
 - «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 962,4 тыс. руб.;
 - «Сырье и материалы» - в сумме 543,6 тыс. руб.;
 - «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 3975,3 тыс. руб.;
 - «Прочие расходы» - в сумме 1914,0 тыс. руб.;
 - 1.2. Внереализационные расходы – в сумме 426,6 тыс. руб.;
 2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 3512,827 Гкал;
 3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,650 Гкал/ч.
 4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-60 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Общества с ограниченной ответственностью «Половинский коммунальный сервис» (Половинский район на 2014 год):
 - потери и затраты теплоносителя, вода - 189,94 м³;
 - потери тепловой энергии – 616,21 Гкал.
 5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 616,21 Гкал.
 6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-60, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки:
 - Котельная с.Башкирское – 262,05 кг. у.т./Гкал;
 - Котельная с.Сумки – 259,29 кг. у.т./Гкал;
 - Котельная с.Половинное – 259,29 кг. у.т./Гкал.
 7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-60 а также неснижаемый норматив запаса топлива (уголь каменный марки Д), учтенный при расчете необходимой валовой выручки:
 - Котельная с.Башкирское – 0,03 тыс.т.;
 - Котельная с.Сумки – 0,018 тыс.т.;
 - Котельная с.Половинное – 0,026 тыс.т..
- Обществу с ограниченной ответственностью «Половинский коммунальный сервис» отказано во включении в тарифы, сверхлимитной платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 7,8 тыс.руб. в соответствии с п. 24

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э.

Прибыль на прочие цели в сумме 60,357 тыс.руб. исключена в связи с отсутствием коллективного договора и обоснованности данных затрат.

по узлу теплоснабжения ст.Сумки:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 5163,6 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 5018,7 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 1979,2 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 1581,8 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 260,2 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 849,2 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 348,3 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 94,2 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 2449,960 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,49 Гкал/ч.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-60:

- потери и затраты теплоносителя, вода - 314,44 м³;

- потери тепловой энергии – 462,58 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 462,58 Гкал.

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-60, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Котельная ст.Сумки – 259,29 кг. у.т./Гкал.

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-60 а также неснижаемый норматив запаса топлива (уголь каменный марки Д), учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Котельная ст.Сумки – 0,04 тыс.т..

Прибыль на прочие цели в сумме 68,607 тыс.руб. исключена в связи с отсутствием коллективного договора и обоснованности данных затрат.

по узлу теплоснабжения с. Яровое:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 1538,4 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 1503,0 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 493,1 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 127,6 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 183,4 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 480,7 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 218,2 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 20,2 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 588,806 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,7 Гкал/ч.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-60:

- потери и затраты теплоносителя, вода - 9,75 м³;

- потери тепловой энергии – 43,04 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 43,04 Гкал.

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-60, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Котельная с.Яровое – 260,59 кг. у.т./Гкал.

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-60 а также неснижаемый норматив запаса топлива (уголь каменный марки Д), учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Котельная с.Яровое – 0,011 тыс.т..

Прибыль на прочие цели в сумме 153,4 тыс.руб. исключена в связи с отсутствием коллективного договора и обоснованности данных затрат.

по узлу теплоснабжения с. Воскресенское:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 4226,6 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 4141,4 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 1275,0 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 444,0 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 389,2 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 1663,8 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 369,4 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 43,4 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 1336,940 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,260 Гкал/ч.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-60:

- потери и затраты теплоносителя, вода - 75,35 м³;

- потери тепловой энергии – 130,27 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 130,27 Гкал.

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-60, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Котельная с.Воскресенское – 267,66 кг. у.т./Гкал;

Котельная с.Сухмень – 267,66 кг. у.т./Гкал.

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов

Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-60 а также неснижаемый норматив запаса топлива (уголь каменный марки Д), учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Котельная с.Воскресенское –0,012 тыс.т.;

Котельная с.Сухмень –0,013 тыс.т..

Прибыль на прочие цели в сумме 44,752 тыс.руб. исключена в связи с отсутствием коллективного договора и обоснованности данных затрат.

При расчете тарифов на тепловую энергию на 2014 год учтены индексы Минэкономразвития России: индекс потребительских цен – 105,6 и роста цен на электроэнергию – 107,2, индекс роста цен на воду, утвержденный ФСТ России по Курганской области - 1,051.

У Общества с ограниченной ответственностью «Половинский коммунальный сервис» отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа.

По результатам рассмотрения правлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области единогласно принято постановление (прилагается).

Заместитель начальника отдела
регулирования тарифов в организациях
жилищно-коммунального комплекса
управления ценообразования Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области

О.В. Шишляева