




**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Департамента  
государственного регулирования цен и  
тарифов Курганской области



12 декабря 2013 года

М.И. Шерemet

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ (ЦЕН)**

от 12 декабря 2013 года № 44-39  
г. Курган

Председательствовал: директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Шерemet М.И.

Присутствовали члены правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области: Самойлов С.М., Бричеева И.А., Акатьева Ж.В., Носко А.Ф., Гребенщикова Т.Ю., Пустуев Н.Ю.

Приглашены и присутствовали:  
эксперты Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Вопрос: Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям: г. Шумиха, с.Каменное, с.Большая Рига, с.Крутая Горка, с.Карачельское (Шумихинский район: г. Шумиха, с.Каменное, с.Большая Рига, с.Крутая Горка, с.Карачельское) с календарной разбивкой.

Слушали: Павшок М.В. – главного специалиста отдела регулирования тарифов в топливно – энергетическом комплексе управления ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

В результате рассмотрения заявления Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» об установлении тарифов на тепловую энергию и представленных расчетных материалов определены основные экономические показатели расчетного периода регулирования:

по узлу теплоснабжения г.Шумиха (кроме котельной ул.Ленина,112, котельной школы – интернат), с.Каменное, с.Большая Рига, с.Крутая Горка:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 97001,0 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 96984,3 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 32968,1 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 31056,5 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 3215,1 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 16610,0 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 13134,6 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 16,7 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 43435,58 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 8,376 Гкал/ч;

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-37 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Шумихинский район) на 2014 год»:

- потери и затраты теплоносителя, вода - 14795,65м<sup>3</sup>;

- потери тепловой энергии – 12173,98 Гкал,

- затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии – 1067,212 тыс. кВт.ч

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 12173,98 Гкал;

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-37, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

котельная Курганская обл., Шумихинский район, с.Каменное - 177,61кг. у.т./Гкал;

котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Мелиораторов,52 - 177,61 кг. у.т./Гкал;

котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Магистральная,1В - 243,82 кг. у.т./Гкал;

2 котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Белоносова,51 - 242,53 кг. у.т./Гкал

котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Морозова,56 - 261,23 кг. у.т./Гкал;

котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Строителей,20А - 161,23 кг. у.т./Гкал.

котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Олохова,85 - 177,61 кг. у.т./Гкал  
котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Белоносова,30 - 243,82 кг. у.т./Гкал  
котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Ленина,15 Б - 168,36 кг. у.т./Гкал  
котельная Курганская обл., Шумихинский район с. Большая Рига, ул.Школьная 3 - 180,48 кг. у.т./Гкал  
котельная Курганская обл., Шумихинский район с. Большая Рига, ул.Труда 3 - 177,61 кг. у.т./Гкал  
котельная Курганская обл., Шумихинский район с.Крутая Горка - 252,11 кг. у.т./Гкал  
котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Советская,125В -267,66 кг. у.т./Гкал  
котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Белоносова,2 - 176,47 кг. у.т./Гкал

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-37, а также неснижаемый норматив запаса топлива (уголь, каменный марки Д, печное топливо), учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

котельная Курганская обл., Шумихинский район, с.Каменное - 0,015 тыс.т;  
котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Мелиораторов,52 - 0,021 тыс.т;;  
котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Магистральная,1В - 0,022 тыс.т;  
2 котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Белоносова,51 - 0,032 тыс.т;  
котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Морозова,56 - 0,035 тыс.т;  
котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Строителей,20А - 0,058 тыс.т;  
котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Олохова,85 - 0,009 тыс.т;  
котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Белоносова,30 - 0,025 тыс.т;  
котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Ленина,15 Б - 0,361 кг.  
котельная Курганская обл., Шумихинский район с. Большая Рига, ул.Школьная 3 - 0,032 тыс.т;  
котельная Курганская обл., Шумихинский район с. Большая Рига, ул.Труда 3 - 0,004 тыс.т;  
котельная Курганская обл., Шумихинский район с.Крутая Горка - 0,209 тыс.т;  
котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Советская,125В -0,022 тыс.т;  
котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Белоносова,2 - 0,002 тыс.т.

по узлу теплоснабжения г.Шумиха, ул. Ленина,112:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 3974,4 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 3862,5 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 1528,9 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 453,2 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 127,0 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 899,3 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 854,1 тыс. руб.;

1.2. Внебюджетные расходы – в сумме 111,9 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 2384,12 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,46 Гкал/ч;

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-37.

- потери и затраты теплоносителя, вода - 98,52 м<sup>3</sup>;

- потери тепловой энергии – 128,32 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 128,32 Гкал;

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-37, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

котельная Курганская обл., Шумихинский район, г.Шумиха, ул.Ленина, 112 – 177,61 кг. у.т./Гкал.

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-37, а также неснижаемый норматив запаса топлива (уголь, каменный марки Д ), учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

котельная Курганская обл., Шумихинский район, г.Шумиха, ул.Ленина, 112 – 0,057 тыс.т.

по узлу теплоснабжения г.Шумиха, котельная школы-интернат:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 1845,9 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 1804,5 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 603,9 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 822,1 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 9,0 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 298,9 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 70,6 тыс. руб.;

1.2. Внебюджетные расходы – в сумме 41,4 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 994,09 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,27 Гкал/ч;

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-37.

- потери и затраты теплоносителя, вода - 62,74 м<sup>3</sup>;

- потери тепловой энергии – 124,55 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 124,55 Гкал;

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-37, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

котельная Курганская обл., Шумихинский район, г.Шумиха, ул.Победы,25 –157,61 кг. у.т./Гкал.

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-37, а также неснижаемый норматив запаса топлива (уголь, каменный марки Д), учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

котельная Курганская обл., Шумихинский район, г.Шумиха, ул.Победы,25 – 0,022 тыс.т.

по узлу теплоснабжения с.Карачельское:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 2967,6 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 2874,5 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 982,9 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 667,2 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 158,0 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 298,9 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 767,5 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 93,1 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 1269,79Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,644 Гкал/ч;

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-37.

- потери и затраты теплоносителя, вода - 94,18м<sup>3</sup>;

- потери тепловой энергии – 132,34 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 132,34 Гкал;

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-37, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

котельная Курганская обл., Шумихинский район, с.Карачельское –259,29 кг. у.т./Гкал.

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-37, а также неснижаемый норматив запаса топлива (уголь, каменный марки Д), учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

котельная Курганская обл., Шумихинский район, с.Карачельское – 0,046 тыс.т.

При расчете тарифов на тепловую энергию на 2014 год учтены индексы Минэкономразвития России: индекс потребительских цен – 1,056 и роста цен на электроэнергию – 1,072; индекс роста цен на воду, утвержденный ФСТ России по Курганской области - 1,051.

В соответствии со сценарными условиями, одобренными Правительством Российской Федерации в сентябре текущего года, цены на газ определены исходя из условия их сохранения в 2014 году на уровне второго полугодия 2013 года.

У Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа.

В соответствии с п. 10 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-з, исключены затраты на содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

По результатам рассмотрения правлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области единогласно принято постановление (прилагается).

Главный специалист отдела регулирования тарифов в топливно-энергетическом комплексе управления ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области тарифов Курганской области



М.В. Павшок