




**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области



М.И. Шеремет

19 декабря 2013 года

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ (ЦЕН)**

от 19 декабря 2013 года № 45-48
г. Курган

Председательствовал: директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Шеремет М.И.

Присутствовали члены правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области: Самойлов С.М., Бричеева И.А., Акатьева Ж.В., Носко А.Ф., Гребенщикова Т.Ю., Пустуев Н.Ю.

Приглашены и присутствовали:
эксперты Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Вопрос: Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» (Петуховский район: г. Петухово, с. Актабан, с. Богданы, с. Большое Гусиное, с. Большое Каменное, с. Большое Приютное, с. Жидки, с. Зотино, с. Матасы, с. Новоберезово, с. Новогеоргиевка 2-я, с. Новое Ильинское, с. Октябрьское, с. Пашково, с. Петухово, с. Рынки, с. Стрельцы, с. Троицкое), с календарной разбивкой.

Слушали: Шишляеву О.В. – заместителя начальника отдела регулирования тарифов в организациях жилищно-коммунального комплекса управления ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

В результате рассмотрения заявления Муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и представленных расчетных материалов определены основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования, в том числе:

узел теплоснабжения: г. Петухово (за исключением мазутной котельной (ул. Железнодорожная, 2))

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 54676,38 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 53251,59 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 31326,60 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 5763,94 тыс. руб.;

- «Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» - в сумме 143,02 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 1268,06 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 14338,53 тыс. руб.;

- «Амортизация основных средств и нематериальных активов» - в сумме 107,54 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 303,70 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 1424,99 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 22152,3 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 4,27 Гкал/ч;

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в г. Петухово (включая тепловые сети мазутной котельной (ул. Железнодорожная, 2)) утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-52 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» (Петуховский район) на 2014 год» в размере:

- потери и затраты теплоносителя, вода – 17271,56 м³;

- потери тепловой энергии – 7721,37 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки по узлу теплоснабжения г. Петухово (за исключением мазутной котельной (ул. Железнодорожная, 2)) - 3499,04 Гкал;

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-52, а также удельные расходы условного топлива, учтенные при расчете необходимой валовой выручки:

- котельная № 1, ул. К. Маркса, 28, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 2, ул. Советская, 1 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 3, ул. Кирова, 34 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 4, ул. Калинина, 39 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 5, ул. Красная, 52 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 6, ул. Лесная, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 7, ул. Чапаева, 64 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 8, ул. Строителей, 1 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 9, ул. Октябрьская, 11 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 10, ул. Октябрьская, 46 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 11, ул. К. Маркса, 27 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 13, ул. Красная, 186 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 17, ул. КМП, 28 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 19, ул. Кирова, 22 А, город Петухово, Петуховский район, Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 22, ул. Железнодорожная, 88 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал.

*уголь бурый марки БЗ

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при расчете необходимой валовой выручки: котельная № 1, ул. К. Маркса, 28, город Петухово, Петуховский район Курганской области. – 0,044 тыс. т; котельная № 2, ул. Советская, 1 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области – 0,031 тыс. т; котельная № 3, ул. Кирова, 34 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области – 0,025 тыс. т; котельная № 4, ул. Калинина, 39 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области – 0,008 тыс.т; котельная № 5, ул. Красная, 52 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области – 0,040 тыс. т; котельная № 6, ул. Лесная, город Петухово, Петуховский район Курганской области - 0,007 тыс. т; котельная № 7, ул. Чапаева, 64 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области – 0,013 тыс. т; котельная № 8, ул. Строителей, 1 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области – 0,033 тыс. т; котельная № 9, ул. Октябрьская, 11 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области – 0,077 тыс. т; котельная № 10, ул. Октябрьская, 46 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области – 0,040 тыс. т; котельная № 11, ул. К. Маркса, 27 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области – 0,031 тыс. т; котельная № 13, ул. Красная, 186 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области – 0,051 тыс. т; котельная № 17, ул. КМП, 28 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области – 0,072 тыс. т; котельная № 19, ул. Кирова, 22 А, город Петухово, Петуховский район, Курганской области – 0,052 тыс. т; котельная № 22, ул. Железнодорожная, 88 А, город Петухово, Петуховский район Курганской области – 0,022 тыс. т.

узел теплоснабжения: г. Петухово (мазутная котельная (ул. Железнодорожная, 2))

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 60078,17 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 59036,21 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 31509,05 тыс. руб.;
- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 11797,66 тыс. руб.;
- «Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» - в сумме 191,73 тыс. руб.;
- «Сырье и материалы» - в сумме 941,51 тыс. руб.;
- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 11004,36 тыс. руб.;
- «Амортизация основных средств и нематериальных активов» - в сумме 2182,25 тыс. руб.;
- «Прочие расходы» - в сумме 1409,65 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 1041,96 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 19622,53 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 3,79 Гкал/ч;

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в г.Петухово (включая тепловые сети мазутной котельной (ул. Железнодорожная, 2)) утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-52.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки по узлу теплоснабжения г. Петухово (мазутная котельная (ул. Железнодорожная, 2)) - 4222,33 Гкал;

6. Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденный постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-52, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки - 192,98* кг. у.т./Гкал.

* мазут топочный марки 100

7. Норматив запасов топлива на источнике тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – 0,099 тыс. т.

узел теплоснабжения: с.Октябрьское

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 2375,00 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 2317,48 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 1261,40 тыс. руб.;
- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 197,44 тыс. руб.;
- «Сырье и материалы» - в сумме 68,45 тыс. руб.;
- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 769,62 тыс. руб.;
- «Амортизация основных средств и нематериальных активов» - в сумме 1,51 тыс. руб.;
- «Прочие расходы» - в сумме 19,06 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 57,52 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 936,77 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,18 Гкал/ч;

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям утверждены постановлением Департамента

государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-52 в размере:

- потери и затраты теплоносителя, вода – 36,13 м³;
- потери тепловой энергии – 38,71 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки по узлу теплоснабжения с. Октябрьское - 38,71 Гкал;

6. Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденный постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-52, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки - 307,98* кг. у.т./Гкал.

*уголь бурый марки БЗ

7. Норматив запасов топлива на источнике тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – 0,021 тыс. т.

узел теплоснабжения: с. Актабан, с. Богданы, с. Большое Гусиное, с. Большое Каменное, с. Большое Приютное, с. Жидки, с. Зотино, с. Матасы, с. Новоберезово, с. Новогеоргиевка 2-я, с. Новое Ильинское, с. Пашково, с. Петухово, с. Рынки, с. Стрельцы, с. Троицкое

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 23211,60 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 22895,90 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 7168,19 тыс. руб.;
- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 2196,69 тыс. руб.;
- «Сырье и материалы» - в сумме 1600,69 тыс. руб.;
- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 11684,96 тыс. руб.;
- «Амортизация основных средств и нематериальных активов» - в сумме 14,71 тыс. руб.;
- «Прочие расходы» - в сумме 230,66 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 315,70 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 5122,7 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,99 Гкал/ч;

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-52 в размере:

- потери и затраты теплоносителя, вода: с. Актабан - 11,62 м³, с. Богданы - 7,17 м³, с. Большое Гусиное - 28,83 м³, с. Большое Каменное - 14,87 м³, с. Большое Приютное - 18,72 м³, с. Жидки - 27,27 м³, с. Зотино - 1,28 м³, с. Матасы - 6,64 м³, с. Новоберезово - 14,32 м³, с. Новогеоргиевка 2-я - 16,26 м³, с. Новое Ильинское - 3,69 м³, с. Пашково - 25,64 м³, с. Петухово - 6,21 м³, с. Рынки - 17,14 м³, с. Стрельцы - 11,17 м³, с. Троицкое - 3,93 м³;

- потери тепловой энергии: с. Актабан - 21,44 Гкал, с. Богданы - 17,52 Гкал, с. Большое Гусиное - 85,68 Гкал, с. Большое Каменное - 37,42 Гкал, с. Большое Приютное - 28,34 Гкал, с. Жидки - 24,90 Гкал, с. Зотино - 5,01 Гкал, с. Матасы - 10,36 Гкал, с. Новоберезово - 22,82 Гкал, с. Новогеоргиевка 2-я - 27,29 Гкал, с. Новое Ильинское - 10,76 Гкал, с. Пашково - 40,03 Гкал, с. Петухово - 9,71 Гкал, с. Рынки - 45,24 Гкал, с. Стрельцы - 27,95 Гкал, с. Троицкое - 6,14 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки: с. Актабан -

21,44 Гкал, с. Богданы - 17,52 Гкал, с. Большое Гусиное - 85,68 Гкал, с. Большое Каменное - 37,42 Гкал, с. Большое Приютное - 28,34 Гкал, с. Жидки - 24,90 Гкал, с. Зотино - 5,01 Гкал, с. Матасы - 10,36 Гкал, с. Новоберезово - 22,82 Гкал, с. Новогеоргиевка 2-я - 27,29 Гкал, с. Новое Ильинское - 10,76 Гкал, с. Пашково - 40,03 Гкал, с. Петухово - 9,71 Гкал, с. Рынки - 45,24 Гкал, с. Стрельцы - 27,95 Гкал, с. Троицкое - 6,14 Гкал.

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-52, а также удельные расходы условного топлива, учтенные при расчете необходимой валовой выручки:

- котельная № 14, ул. Новоберезовская, 87 А, село Новоберезово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 15, ул. Молодежная, 22, село Троицкое, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 16, ул. Школьная, 11 А, село Зотино, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 18, ул. Береговая, 2 А, село Матасы, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 20, ул. Школьная, 23 А, село Петухово, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 21, ул. Центральная, 54 А, село Жидки, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 23, ул. К. Маркса, 25 А, село Пашково, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 25, ул. Школьная, 13 А, село Пашково, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 26, ул. Школьная, 1 А, село Актабан, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 27, ул. Озерная, 30, село Стрельцы, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 28, ул. Советская, 29 А, село Богданы, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 29, ул. Школьная, 2 А, село Рынки, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 30, ул. Верхняя, 151 А, село Большое Каменное, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 31, ул. Школьная, 57, село Новое Ильинское, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 32, ул. пер. Школьный, 8, село Новогеоргиевка 2-я, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 33, ул. Северная, 56 А, село Большое Гусиное, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 34, ул. Сергея Баева, 25 А, село Большое Приютное, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 35, ул. Советская, 17, село Актабан, Петуховский район Курганской области - 307,98* кг. у.т./Гкал.

*уголь бурый марки БЗ

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при расчете необходимой валовой выручки: котельная № 14, ул. Новоберезовская, 87 А, село Новоберезово, Петуховский район Курганской области - 0,005 тыс. т; котельная № 15, ул. Молодежная, 22, село Троицкое, Петуховский район Курганской области - 0,006 тыс. т; котельная № 16, ул. Школьная, 11 А, село Зотино, Петуховский район

Курганской области - 0,006 тыс. т; котельная № 18, ул. Береговая, 2 А, село Матасы, Петуховский район Курганской области - 0,006 тыс. т; котельная № 20, ул. Школьная, 23 А, село Петухово, Петуховский район Курганской области - 0,006 тыс. т; котельная № 21, ул. Центральная, 54 А, село Жидки, Петуховский район Курганской области - 0,006 тыс. т; котельная № 23, ул. К. Маркса, 25 А, село Пашково, Петуховский район Курганской области - 0,004 тыс. т; котельная № 25, ул. Школьная, 13 А, село Пашково, Петуховский район Курганской области - 0,002 тыс. т; котельная № 26, ул. Школьная, 1 А, село Актабан, Петуховский район Курганской области - 0,010 тыс. т; котельная № 27, ул. Озерная, 30, село Стрельцы, Петуховский район Курганской области - 0,008 тыс. т; котельная № 28, ул. Советская, 29 А, село Богданы, Петуховский район Курганской - 0,001 тыс. т; котельная № 29, ул. Школьная, 2 А, село Рынки, Петуховский район Курганской области - 0,010 тыс. т; котельная № 30, ул. Верхняя, 151 А, село Большое Каменное, Петуховский район Курганской области - 0,007 тыс. т; котельная № 31, ул. Школьная, 57, село Новое Ильинское, Петуховский район Курганской области - 0,006 тыс. т; котельная № 32, ул. пер. Школьный, 8, село Новогеоргиевка 2-я, Петуховский район Курганской области - 0,011 тыс. т; котельная № 33, ул. Северная, 56 А, село Большое Гусиное, Петуховский район Курганской области - 0,010 тыс. т; котельная № 34, ул. Сергея Баева, 25 А, село Большое Приютное, Петуховский район Курганской области - 0,006 тыс. т; котельная № 35, ул. Советская, 17, село Актабан, Петуховский район Курганской области - 0,002 тыс. т.

Муниципальному унитарному предприятию «Городские тепловые сети» отказано во включении в тарифы на тепловую энергию:

- затрат на обслуживание КKM и аренду непроизводственных объектов в сумме 359,36 тыс. руб. - в соответствии с п. 10 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э;

- расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимых на прибыль после налогообложения), всего в сумме 219,20 тыс. руб. - в связи с отсутствием экономического обоснования исходных данных.

При расчете тарифов на тепловую энергию на 2014 год учтены индексы Минэкономразвития России: индекс потребительских цен – 1,056 и роста цен на электроэнергию – 1,072.

У Муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа.

По результатам рассмотрения правлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области единогласно принято постановление (прилагается).

Заместитель начальника отдела
регулирования тарифов в организациях
жилищно-коммунального комплекса
управления ценообразования Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области



О.В. Шишляева