




**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Департамента  
государственного регулирования  
цен и тарифов Курганской области



М.И. Шерemet

19 декабря 2013 года

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ (ЦЕН)**

от 19 декабря 2013 года № 45-49  
г. Курган

Председательствовал: директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Шерemet М.И.

Присутствовали члены правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области: Самойлов С.М., Бричеева И.А., Акатьева Ж.В., Носко А.Ф., Гребенщикова Т.Ю., Пустуев Н.Ю.

Приглашены и присутствовали:

эксперты Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Вопрос: Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» (Белозерский район: с. Баярак, с. Боровское, с. Зюзино, с. Куликово, с. Романовское, с. Скаты, с. Скопино, с. Нижнетобольное; Целинный район: с. Целинное), с календарной разбивкой.

Слушали: Брагину Т. А. – специалиста 1 разряда отдела регулирования тарифов в топливно-энергетическом комплексе управления ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

В результате рассмотрения заявления Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и представленных расчетных материалов определены основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования, в том числе:

узел теплоснабжения - Белозерский район: с. Баярак, с. Боровское, с. Зюзино, с. Куликово, с. Романовское, с. Скаты, с. Скопино, с. Нижнетобольное

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 11384,51 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 11036,66 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 5116,20 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 2039,16 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 371,09 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 3213,62 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 296,59 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 234,00 тыс. руб.;

1.3. Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 113,85 тыс. руб.

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 3611,37 Гкал.

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 7,790 Гкал/ч.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-74 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» (Белозерский район) на 2014 год» в размере:

- потери и затраты теплоносителя, вода: с. Баярак – 7,48 м<sup>3</sup>, с. Боровское – 290,80 м<sup>3</sup>, с. Зюзино – 27,95 м<sup>3</sup>, с. Куликово – 44,193 м<sup>3</sup>, с. Романовское – 6,13 м<sup>3</sup>, с. Скаты – 69,114 м<sup>3</sup>, с. Скопино – 167,90 м<sup>3</sup>, с. Нижнетобольное – 139,93 м<sup>3</sup>;

- потери тепловой энергии: с. Баярак – 10,18 Гкал, с. Боровское – 46,05 Гкал, с. Зюзино – 36,52 Гкал, с. Куликово – 67,04 Гкал, с. Романовское – 23,15 Гкал, с. Скаты – 196,50 Гкал, с. Скопино – 125,62 Гкал, с. Нижнетобольное – 225,82 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки: с. Баярак – 10,18 Гкал, с. Боровское – 46,05 Гкал, с. Зюзино – 36,52 Гкал, с. Куликово – 67,04 Гкал, с. Романовское – 23,15 Гкал, с. Скаты – 196,50 Гкал, с. Скопино – 125,62 Гкал, с. Нижнетобольное – 225,82 Гкал.

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-74, а также удельные расходы условного топлива, учтенные при расчете необходимой валовой выручки:

- котельная, ул. Новая, 10-А, с. Зюзино, Белозерский район, Курганская обл. - 221,622\* кг. у.т./Гкал;

- котельная, ул. Школьная, 6, с. Боровское, Белозерский район, Курганская обл. - 221,620\* кг. у.т./Гкал;

- котельная, пер. Школьный, 1, с. Романовское, Белозерский район, Курганская обл. - 221,622\* кг. у.т./Гкал;

- котельная, ул. Школьная, 28-А, с. Нижнетобольное школа, Белозерский район, Курганская обл. - 221,622\* кг. у.т./Гкал;
- котельная, ул. Школьная, 54-А, с. Нижнетобольное д/с, Белозерский район, Курганская обл. - 221,626\* кг. у.т./Гкал;
- котельная, пер. Майский, 9-А, с. Скаты, Белозерский район, Курганская обл. - 221,626\* кг. у.т./Гкал;
- котельная, ул. Молодежная, 9-А, с. Скопино, Белозерский район, Курганская обл. 221,615\* кг. у.т./Гкал;
- котельная, ул. Центральная, 15-Б, с. Куликово, Белозерский район, Курганская обл. - 221,617\* кг. у.т./Гкал;
- котельная, ул. Школьная, 1-А, с. Баярак, Белозерский район, Курганская обл. 221,622\* кг. у.т./Гкал.

\* кокс нефтяной топливный ТУ 0258-086-00148636-98

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при расчете необходимой валовой выручки:

- котельная, ул. Новая, 10-А, с. Зюзино, Белозерский район, Курганская обл. – 0,006\* тыс. т.;
- котельная, ул. Школьная, 6, с. Боровское, Белозерский район, Курганская обл. – 0,004\* тыс. т.;
- котельная, пер. Школьный, 1, с. Романовское, Белозерский район, Курганская обл. – 0,002\* тыс. т.;
- котельная, ул. Школьная, 28-А, с. Нижнетобольное школа, Белозерский район, Курганская обл. – 0,002\* тыс. т.;
- котельная, ул. Школьная, 54-А, с. Нижнетобольное д/с, Белозерский район, Курганская обл. – 0,009\* тыс. т.;
- котельная, пер. Майский, 9-А, с. Скаты, Белозерский район, Курганская обл. – 0,003\* тыс. т.;
- котельная, ул. Молодежная, 9-А, с. Скопино, Белозерский район, Курганская обл. 0,005\* тыс. т.;
- котельная, ул. Центральная, 15-Б, с. Куликово, Белозерский район, Курганская обл. – 0,004\* тыс. т.;
- котельная, ул. Школьная, 1-А, с. Баярак, Белозерский район, Курганская обл. 0,004\* тыс. т..

\* кокс нефтяной топливный ТУ 0258-086-00148636-98.

узел теплоснабжения - Целинный район: с. Целинное

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 765,48 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 757,83 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 276,40 тыс. руб.;
- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 120,15 тыс. руб.;
- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 324,51 тыс. руб.;
- «Прочие расходы» - в сумме 36,77 тыс. руб.;

1.2. Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – в сумме 7,65 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 270,91 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,052 Гкал/ч;

4. Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утвержден постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-51 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,

теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» (Целинный район) на 2014 год» в размере:

- потери и затраты теплоносителя, вода – 3,914 м<sup>3</sup>;
- потери тепловой энергии – 9,089 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – 9,089 Гкал;

6. Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденный постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-51, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки - 176,302\* кг. у.т./Гкал.

\* кокс нефтяной топливный

Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» отказано во включении в тарифы на тепловую энергию:

- амортизации основных средств и нематериальных активов по Целинному участку в сумме 70,00 тыс. руб. - в связи с тем, что организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, в период применения указанной системы в соответствии с Налоговым Кодексом РФ не отражают в учете расходы по статье «Амортизация»;

- расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды мастера Целинного участка в сумме 259,44 тыс. руб. - в связи с несоответствием нормативной численности;

- расходов на аренду офисного помещения в сумме 330,00 тыс. руб. - в связи с отсутствием экономического обоснования уровня арендной платы в соответствии с п. 45 гл. II Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

При расчете тарифов на тепловую энергию на 2014 год учтены индексы Минэкономразвития России: индекс потребительских цен – 1,056 и роста цен на электроэнергию – 1,072; индекс роста цен на воду, утвержденный ФСТ России по Курганской области - 1,051.

У Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа.

По результатам рассмотрения правлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области единогласно принято постановление (прилагается).

Специалист 1 разряда отдела регулирования тарифов в топливно-энергетическом комплексе управления ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

Т. А. Брагина