




**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области



М.И. Шеремет

19 декабря 2013 года

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ (ЦЕН)**

от 19 декабря 2013 года № 45-80
г. Курган

Председательствовал: директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Шеремет М.И.

Присутствовали члены правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области: Самойлов С.М., Бричеева И.А., Акатьева Ж.В., Носко А.Ф., Гребенщикова Т.Ю., Пустуев Н.Ю.

Приглашены и присутствовали: эксперты Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Вопрос: Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям и на коллекторах источников тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Альменевский район: с. Бороздинка, д. Майлык, с. Иванково, с. Казенное, с. Малышева, с. Парамоново, с. Рыбное, с. Танрыкулово, с. Чистое, с. Мир, с. Юламаново, с. Ягодное, Варгашинский район: с.Лихачи, Притобольный район: с. Давыдовка, с.Нагорское, с.Плотниково, Сафакулевский район: д. Абултаево, с.Аджитарово, д. Большое Султаново, с.Боровичи, с. Камышное, с.Мансурово, с. Мартыновка, с. Надеждинка, с. Сарт-Абдрашево, с. Сулейманово, с.Сулюклино, с.Яланское) с календарной разбивкой.

Слушали: Петухову О.В. –главного специалиста управления ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

В результате рассмотрения заявления Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» об установлении тарифов на тепловую энергию и представленных расчетных материалов определены основные экономические показатели расчетного периода регулирования:

по узлу теплоснабжения Альменевский район: с. Бороздинка, д. Майлык, с. Иванково, с. Казенное, с. Малышева, с. Парамоново, с. Рыбное, с. Танрыкулово, с. Чистое, с. Мир, с. Юламаново, с. Ягодное:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 25252,8 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 24602,2 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 9556,0 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 2668,8 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 1174,5 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 9811,5 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 1391,4 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 402,1 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 7308,724 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 1,018 Гкал/ч.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-35 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Альменевский район) на 2014 год»:

- потери и затраты теплоносителя, вода - 265,5 м³;

- потери тепловой энергии – 294,978 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 294,978 Гкал.

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-35, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки: Котельная с.Иванково– 226,924 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Бороздинка– 227,051 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Казенное– 225,196 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Малышево– 222,611 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Парамоново – 221,622 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Рыбное – 224,096 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Танрыкулово – 221,622 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Чистое – 225,196 кг. у.т./Гкал; Котельная с. Мир (д/с) – 224,096 кг. у.т./Гкал; Котельная с. Мир (школа) – 221,622 кг. у.т./Гкал; Котельная с. Юламаново (школа) – 221,622 кг. у.т./Гкал; Котельная с. Юламаново (д/с) – 221,622 кг. у.т./Гкал; Котельная с. Юламаново (клуб) – 221,622 кг. у.т./Гкал; Котельная с. Ягодное – 221,622 кг. у.т./Гкал; Котельная с. Майлык – 221,622 кг. у.т./Гкал.

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-35 а также неснижаемый норматив запаса топлива (нефтекокс), учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Котельная с.Иванково– 0,003 тыс.т; Котельная с.Бороздинка– 0,006 тыс.т; Котельная с.Казенное– 0,008 тыс.т; Котельная с.Малышево– 0,005 тыс.т; Котельная

с.Парамоново – 0,004 тыс.т; Котельная с.Рыбное – 0,002 тыс.т; Котельная с.Танрыкулово – 0,013 тыс.т; Котельная с.Чистое – 0,002 тыс.т; Котельная с. Мир (д/с) – 0,001 тыс.т.; Котельная с. Мир (школа) – 0,004 тыс.т; Котельная с. Юламаново (школа) – 0,003 тыс.т; Котельная с. Юламаново (д/с) – 0,007 тыс.т; Котельная с. Юламаново (клуб) – 0,002 тыс.т; Котельная с. Ягодное – 0,006 тыс.т; Котельная с. Майлык – 0,001 тыс.т.

по узлу теплоснабжения Варгашинский район: с.Лихачи:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 1615,2 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 1581,3 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 552,8 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 407,3 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 455,4 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 165,7 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 18,0 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 458,390 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,14 Гкал/ч.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 декабря 2013 года № 44-71 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Варгашинский район) на 2014 год

- потери и затраты теплоносителя, вода - 58,33 м³;

- потери тепловой энергии – 105,16 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 105,16 Гкал.

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 декабря 2013 года № 44-71, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки: – 184,498 кг. у.т./Гкал.

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 декабря 2013 года № 44-71 а также неснижаемый норматив запаса топлива (нефтекокс), учтенный при расчете необходимой валовой выручки: – 0,003 тыс.т..

по узлу теплоснабжения Притобольный район: с. Давыдовка, с.Плотниково:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 3745,2 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 3654,3 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 1362,5 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 202,4 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 1101,5 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 987,9 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 54,0 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 1064,89 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,25 Гкал/ч.

4. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-36 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Притобольный район) на 2014 год, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки: с.Давыдовское, с.Плотниково – 209,45 кг. у.т./Гкал.

5. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-36 а также неснижаемый норматив запаса топлива (нефтекокс), учтенный при расчете необходимой валовой выручки: с.Давыдовское – 0,006 тыс.т., с.Плотниково – 0,003 тыс.т.

по узлу теплоснабжения Притобольный район: с. Нагорское:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 2448,9 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 2382,8 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 999,4 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 165,8 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 746,3 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 18,9 тыс.руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 471,3 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 42,0 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 831,490 Гкал;

3. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-36 а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – 220,63 кг. у.т./Гкал.

4. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28 ноября 2013 года № 42-36 а также неснижаемый норматив запаса топлива (нефтекокс), учтенный при расчете необходимой валовой выручки - 007 тыс.т.

по узлу теплоснабжения Сафакулевский район: д. Абултаево, д. Большое Султаново, с. Камышное, с. Мартыновка, с. Надеждинка, с. Сарт-Абдрашево, с. Сулейманово:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 12922,7 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 12695,6 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 4540,2 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме тыс. 2283,6 руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 303,7 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 4731,9 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме тыс. 836,2 руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 204,0 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 3523,48 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,684 Гкал/ч.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-62 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Сафакулевский район) на 2014 год:

- потери и затраты теплоносителя, вода - 196,9 м³;

- потери тепловой энергии – 245,71 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 245,71 Гкал.

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-62 а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки: Котельная с.Камышное – 223,27 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Камышное (СОШ) – 221,62 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Мартыновка – 221,62 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Надеждинка – 221,62 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Сарт-Абдрашево – 223,27 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Сулейманово – 221,62 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Большое Султаново – 221,07 кг. у.т./Гкал; Котельная д.Абултаево – 221,62 кг. у.т./Гкал.

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-62 а также неснижаемый норматив запаса топлива (нефтекокс), учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Котельная с.Камышное – 0,005 тыс.т; Котельная с.Камышное (СОШ) – 0,007 тыс.т;

Котельная с.Мартыновка – 0,004 тыс.т; Котельная с.Надеждинка – 0,004 тыс.т;

Котельная с.Сарт-Абдрашево – 0,004 тыс.т; Котельная с.Сулейманово – 0,006 тыс.т;

Котельная с.Большое Султаново – 0,001 кг. у.т./Гкал; Котельная д.Абултаево – 0,003 тыс.т.

по узлу теплоснабжения Сафакулевский район: с.Аджитарово, с.Боровичи, с.Мансурово, с.Сулюклино, с.Яланское:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 7039,3 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 6862,0 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 2325,9 тыс. руб.;
- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 697,5 тыс. руб.;
- «Сырье и материалы» - в сумме 509,9 тыс. руб.;
- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 2861,3 тыс. руб.;
- «Прочие расходы» - в сумме 467,4 тыс. руб.;

1.2. Внереализационные расходы – в сумме 108,0 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 1706,73 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,3292 Гкал/ч.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-62 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Сафакулевский район) на 2014 год:

- потери и затраты теплоносителя, вода - 201,9 м³;
- потери тепловой энергии – 232,04 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 232,04 Гкал.

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-62 а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки: Котельная с.Яланское– 221,07 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Мансурово – 221,07 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Боровичи – 222,17 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Аджитарово 222,17 кг. у.т./Гкал; Котельная с.Сулюклино – 221,07 кг. у.т./Гкал.

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-62 а также неснижаемый норматив запаса топлива (нефтекокс), учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Котельная с.Яланское– 0,005 тыс.т; Котельная с.Мансурово – 0,003 тыс.т; Котельная с.Боровичи – 0,004 тыс.т; Котельная с.Аджитарово – 0,002 тыс.т; Котельная СУлюклино – 0,004 тыс.т.

Обществу с ограниченной ответственностью «Энергосервис» отказано во включении в тарифы затрат на аренду помещения под офис в г.Екатеринбурге, аренду автомобиля в сумме 358,8 тыс.руб., как не подтвержденный экономически обоснованный уровень арендной платы, в соответствии с п. 45 гл. II Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

При расчете тарифов на тепловую энергию на 2014 год учтены индексы Минэкономразвития России: индекс потребительских цен – 105,6 и роста цен на электроэнергию – 107,2, индекс роста цен на воду, утвержденный ФСТ России по Курганской области - 1,051.

У Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа.

По результатам рассмотрения правлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области единогласно принято постановление (прилагается).

Главный специалист отдела нормативов и балансов управления ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области



О.В. Петухова