



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**



УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области

С.М. Самойлов

11 декабря 2014 года

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ (ЦЕН)**

от 11 декабря 2014 года № 49-56
г. Курган

Председательствовал: директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Самойлов С.М.

Присутствовали члены правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области: Бричеева И.А., Акатьева Ж.В., Носко А.Ф., Гребенщикова Т.Ю., Пустуев Н.Ю., Блинова Ю.Г.

Приглашены и присутствовали:

Представители Общества с ограниченной ответственностью «Уральская энергия - Зауралье», эксперты Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Вопрос: Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Общества с ограниченной ответственностью «Уральская энергия - Зауралье» (Кетовский район: с.Иковка, с.Просвет, с.Садовое), с календарной разбивкой.

Слушали: Павшок М.В. – главного специалиста отдела регулирования тарифов на тепловую энергию управления ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

В результате рассмотрения заявления Общества с ограниченной ответственностью «Уральская энергия - Зауралье» об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и представленных расчетных материалов определены основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования, в том числе:

По узлу с.Иковка:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 8255,5 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 7932,4 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 5430,8 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 1096,7 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 113,5 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 1264,1 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 27,3 тыс. руб.;

1.2. «Внереализационные расходы» - в сумме 242,9 тыс. руб.

1.3. Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 80,1 тыс. руб.

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 4323,66 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,83 Гкал/ч;

4. Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более для Общества с ограниченной ответственностью «Уральская энергия - Зауралья» утверждены в установленном порядке постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2014 года № 49-32 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Общества с ограниченной ответственностью «Уральская энергия - Зауралья» (Кетовский район) на 2015 год»:

- потери и затраты теплоносителя, вода: с.Иковка 1961,56 м3;

- потери тепловой энергии: 2219,40 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 2219,40 Гкал;

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2014 года № 49-32, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Котельная №7 с.Иковка, Кетовский район, Курганской области – 228,771 кг. у.т./Гкал.

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2014 года № 49-32, а также неснижаемый норматив

запаса топлива (уголь, каменный марки Д), учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Котельная №7 с.Иковка, Кетовский район, Курганской области – 0,109 тыс. т

Обществу с ограниченной ответственностью «Уральская энергия – Зауралье» отказано во включении в тариф на тепловую энергию затрат по «Договору на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования» и по «Договору на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования» в сумме 3511,7 тыс. руб. в связи с отсутствием подтверждения проведения конкурсных процедур.

По узлу с.Просвет:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 9253,4 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 9007,1 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 3452,4 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 1173,5 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 877,5 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 2961,1 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 542,6 тыс. руб.;

1.2. «Внереализационные расходы» - в сумме 153,8 тыс. руб.

1.3. Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 92,5 тыс. руб.

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 3617,38 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,698 Гкал/ч.

4. Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более для Общества с ограниченной ответственностью «Уральская энергия - Зауралья» утверждены в установленном порядке постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2014 года № 49-32

- потери и затраты теплоносителя, вода: с.Просвет 189,77 м³;

- потери тепловой энергии: 582,50 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 582,50 Гкал;

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2014 года № 49-32, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Котельная №1 с.Просвет, Кетовский район, Курганской области – 226,571 кг. у.т./Гкал.

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2014 года № 49-32, а также неснижаемый норматив запаса топлива (уголь, каменный марки Д), учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Котельная №1 с.Просвет, Кетовский район, Курганской области – 0,069 тыс. т

Обществу с ограниченной ответственностью «Уральская энергия – Зауралье» отказано во включении в тариф на тепловую энергию затрат по «Договору на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования» и по «Договору на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования» в сумме в сумме 3366,5 тыс. руб. в связи с отсутствием подтверждения проведения конкурсных процедур.

По узлу с.Садовое:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 13231,3 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 12705,0 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 5666,0 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 1315,0 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 828,7 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 2013,6 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 2811,7 тыс. руб.;

1.2. «Внереализационные расходы» - в сумме 393,9 тыс. руб.

1.3. Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 132,3 тыс. руб.

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 6756,99 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 1,303 Гкал/ч.

4. Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более для Общества с ограниченной ответственностью «Уральская энергия - Зауралье» утверждены в установленном порядке постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2014 года № 49-32

- потери и затраты теплоносителя, вода: с.Садовое 3100,21 м³;

- потери тепловой энергии: 1220,30 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 1220,30 Гкал;

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2014 года № 49-32, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Центральная котельная, с.Садовое, Кетовский район, Курганской области – 162,064 кг. у.т./Гкал.

7. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2014 года № 49-32, а также неснижаемый норматив запаса топлива (дизельное топливо), учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

Центральная котельная с.Садовое, Кетовский район, Курганской области – 0,028 тыс. т

Обществу с ограниченной ответственностью «Уральская энергия – Зауралье» отказано во включении в тариф на тепловую энергию затрат по «Договору на оказание

услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования» и по «Договору на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования» в сумме 2521,5 тыс. руб., в связи с отсутствием подтверждения проведения конкурсных процедур.

При расчете тарифов на тепловую энергию на 2015 год учтены индексы Минэкономразвития России: индекс потребительских цен – 1,067, индекс роста цен на газ (с июля) – 1,075, индекс роста цен на уголь – 1,032, индекс роста цен на электроэнергию – 1,087, индекс роста цен на воду, утвержденный ФСТ России по Курганской области - 1,091 (с июля).

У Общества с ограниченной ответственностью «Уральская энергия - Зауралье» отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа.

По результатам рассмотрения правлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области единогласно принято постановление (прилагается).

Главный специалист отдела регулирования тарифов в топливно – энергетическом комплексе управления ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области



М.В. Павшок