




**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области



С.М. Самойлов

18 декабря 2014 года

ПРОТОКОЛ

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ (ЦЕН)**

от 18 декабря 2014 года № 50-40
г. Курган

Председательствовал: Директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Самойлов С.М.

Присутствовали члены правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области: Бричеева И.А., Акатьева Ж.В., Носко А.Ф., Гребенщикова Т.Ю., Пустуев Н.Ю., Блинова Ю.Г.

Приглашены и присутствовали:

эксперты Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Вопрос: Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Шумихинский район: г. Шумиха, с. Каменное, с. Большая Рига, с. Крутая Горка, с. Карачельское) с календарной разбивкой.

Слушали: Павшок М.В. – главного специалиста отдела регулирования тарифов на тепловую энергию управления ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

В результате рассмотрения заявления Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и представленных расчетных материалов определены основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования, в том числе:

по узлу теплоснабжения г.Шумиха (кроме котельной ул.Ленина,112, котельной школы – интернат), с.Каменное, с.Большая Рига, с.Крутая Горка:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 95606,4 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 95606,4 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 33933,6 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 36291,0 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 5349,4 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 14403,2 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 5629,2 тыс. руб.

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 40189,92 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 7,750 Гкал/ч;

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в г. Шумиха (кроме тепловых сетей котельных по ул. Ленина, 112 и по ул. Победы, 25), в с. Каменное, с. Большая Рига и в с. Крутая горка утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-39 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Шумихинский район) на 2015 год:

- потери и затраты теплоносителя, вода: г. Шумиха – 14973,91 м³; с. Каменное - 139,52 м³; с. Большая Рига – 246,06 м³; с. Крутая горка – 1409,0 м³;

- потери тепловой энергии – : г. Шумиха – 11424,56 Гкал; с. Каменное - 158,76 Гкал; с. Большая Рига – 300,62 Гкал; с. Крутая горка – 1841,81 Гкал;

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 13486,42 Гкал;

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-39, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

котельная Курганская обл., Шумихинский район, с.Каменное - 177,615 кг. у.т./Гкал;

котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Мелиораторов,52 - 177,651 кг. у.т./Гкал;

котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Магистральная,1В - 243,817 кг. у.т./Гкал;

2 котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Белоносова,51 - 242,529 кг. у.т./Гкал

котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Морозова,56 - 261,227 кг. у.т./Гкал;

котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Строителей,20А - 161,238 кг. у.т./Гкал.

котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Олохова,85 - 177,615 кг. у.т./Гкал

котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Белоносова,30 - 243,817 кг. у.т./Гкал

котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Ленина,15 Б - 168,364 кг. у.т./Гкал

котельная Курганская обл., Шумихинский район с. Большая Рига, ул.Школьная 3 - 180,479 кг. у.т./Гкал

котельная Курганская обл., Шумихинский район с. Большая Рига, ул.Труда 3 - 177,615 кг. у.т./Гкал

котельная Курганская обл., Шумихинский район с.Крутая Горка - 252,11 кг. у.т./Гкал

котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Советская,125В -267,662 кг. у.т./Гкал

котельная Курганская обл., Шумихинский район г.Шумиха, ул.Белоносова,2 - 176,469 кг. у.т./Гкал

по узлу теплоснабжения г. Шумиха, ул. Ленина,112:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 4063,9 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 4063,9 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 1679,4 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 438,0тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 717,8 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 1087,2 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 141,5 тыс. руб.

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 2296,01 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,44 Гкал/ч.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-39.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 128,32 Гкал;

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-39, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

котельная Курганская обл., Шумихинский район, г.Шумиха, ул.Ленина, 112 –177,615 кг. у.т./Гкал.

по узлу теплоснабжения г. Шумиха, котельная ул. Победы, 25 :

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 1711,0 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 1711,0 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 557,4 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 487,6 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 75,4 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 352,6 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 238,0 тыс. руб.

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 868,73 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,17 Гкал/ч;

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-39.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 111,01 Гкал;

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-39, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки: котельная Курганская обл., Шумихинский район, г.Шумиха, ул.Победы,25 –157,606 кг. у.т./Гкал.

по узлу теплоснабжения с. Карачельское:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 3319,0 тыс. руб.;
- 1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 3319,0 тыс. руб., из них:
 - «Топливо» - в сумме 1043,9 тыс. руб.;
 - «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 770,5 тыс. руб.;
 - «Сырье и материалы» - в сумме 600,4 тыс. руб.;
 - «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 767,8 тыс. руб.;
 - «Прочие расходы» - в сумме 136,4 тыс. руб.
2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 338,68 Гкал;
3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,258 Гкал/ч;
4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-39.
 - потери и затраты теплоносителя, вода - 104,58 м³;
 - потери тепловой энергии – 115,47 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 115,47 Гкал;

6. Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденные постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-39, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки: котельная Курганская обл., Шумихинский район, с. Карачельское –259,299 кг. .т./Гкал.

При расчете тарифов на тепловую энергию на 2015 год учтены индексы Минэкономразвития России: индекс потребительских цен – 1,067, индекс роста цен на газ (с июля) – 1,075, индекс роста цен на уголь – 1,032, индекс роста цен на электроэнергию – 1,087, индекс роста цен на воду, утвержденный ФСТ России по Курганской области - 1,091 (с июля).

У Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа.

В соответствии с п. 10 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, исключены затраты на содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

По результатам рассмотрения правлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области единогласно принято постановление (прилагается).

Главный специалист отдела регулирования тарифов
На тепловую энергию управления ценообразования
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

М.В. Павшок