




**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области



С.М. Самойлов

18 декабря 2014 года

ПРОТОКОЛ

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ (ЦЕН)**

от 18 декабря 2014 года № 50-64
г. Курган

Председательствовал: директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Самойлов С.М.

Присутствовали члены правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области: Бричеева И.А., Блинова Ю.Г., Акатьева Ж.В., Носко А.Ф., Гребенщикова Т.Ю., Пустуев Н.Ю.

Приглашены и присутствовали:

эксперты Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Вопрос: Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» (Куртамышский район: г. Куртамыш, с. Белоногово, с. Березово, с. Верхнее, с. Долговка, с. Жуково, с. Закомалдино, с. Закоулово, с. Камаган, с. Каминское, с. Камыши, с. Костылево, с. Косулино, с. Нижнее, с. Обанино, с. Пепелино, д. Перевалово, с. Песьяное, с. Пушкино, с. Советское), с календарной разбивкой.

Слушали: Шишляеву О.В. —начальника отдела регулирования тарифов на тепловую энергию управления ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

В результате рассмотрения заявления Открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» об установлении тарифов на тепловую

энергию (мощность) и представленных расчетных материалов определены основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования, в том числе:

узел теплоснабжения: г. Куртамыш

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 78233,83 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 78233,83 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 24914,92 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 17521,59 тыс. руб.;

- «Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» - в сумме 234,14 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 7924,98 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 22338,71 тыс. руб.;

- «Амортизация основных средств и нематериальных активов» - в сумме 65,01 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 5234,48 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 27377,50 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 12,110 Гкал/ч;

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-63 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» (город Куртамыш, Куртамышский район, город Щучье, Щучанский район, Мокроусовский район, Варгашинский район, Шадринский район) на 2015 год» в размере:

- потери и затраты теплоносителя, вода – 10565,363 м³;

- потери тепловой энергии – 9780,02 Гкал;

- затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии – 536,251 тыс. кВт.ч .

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки - 9780,02 Гкал;

6. Удельные расходы условного топлива, учтенные при расчете необходимой валовой выручки:

- Котельная центральная, ул. Энергетиков, 1, г. Куртамыш, Куртамышский район - 209,268* кг. у.т./Гкал;

- Котельная № 1, ул. Фрунзе, 36, г. Куртамыш, Куртамышский район - 258,332* кг. у.т./Гкал;

- Котельная № 2, ул. Строителей, 3А, г. Куртамыш, Куртамышский район - 262,085* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 3, ул. Югова, 2А, г. Куртамыш, Куртамышский район - 258,654* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 4, ул. Правды, 12, г. Куртамыш, Куртамышский район - 259,297* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 5, ул. Труда, 61В, г. Куртамыш, Куртамышский район - 258,332* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 6, ул. Пригородная, 3, г. Куртамыш, Куртамышский район - 260,584* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 7, пер. Медицинский, 9А, г. Куртамыш, Куртамышский район - 259,297* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 8, ул. Правды, 15, г. Куртамыш, Куртамышский район - 259,297* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 9, пр. Конституции, 46А, г. Куртамыш, Куртамышский район - 258,654* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 10, ул. Ленина, 7, г. Куртамыш, Куртамышский район - 259,297* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 11, ул. Матросова, 14, г. Куртамыш, Куртамышский район - 260,262* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 12, ул. Сосновая, 1, г. Куртамыш, Куртамышский район - 259,297* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 13, тер. Блок ФОС, г. Куртамыш, Куртамышский район - 259,297* кг. у.т./Гкал;
- Котельная N 14, тер. ОСК, г. Куртамыш, Куртамышский район - 257,367* кг. у.т./Гкал.

*уголь каменный марки Д

узел теплоснабжения: с. Белоногово, с. Березово, с. Верхнее, с. Долговка, с. Жуково, с. Закомалдино, с. Закоулово, с. Камаган, с. Каминское, с. Камыши, с. Костылево, с. Косулино, с. Нижнее, с. Обанино, с. Пепелино, д. Перевалово, с. Песьяное, с. Пушкино, с. Советское

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 33928,17 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 33928,17 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 7662,82 тыс. руб.;
- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 7896,80 тыс. руб.;
- «Сырье и материалы» - в сумме 3198,05 тыс. руб.;
- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 12561,75 тыс. руб.;
- «Амортизация основных средств и нематериальных активов» - в сумме 28,20 тыс. руб.;
- «Прочие расходы» - в сумме 2580,54 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 8958,23 Гкал;

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 4,024 Гкал/ч;

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного

регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-63 в размере:

- потери и затраты теплоносителя, вода: с. Белоногово - 146,399 м³, с. Березово - 17,279 м³, с. Верхнее - 82,856 м³, с. Долговка - 170,061 м³, с. Жуково - 17,279 м³, с. Закомалдино - 4,892 м³, с. Закоулово - 3,312 м³, с. Камаган - 20,155 м³, с. Каминское - 36,983 м³, с. Камыши - 6,623 м³, с. Костылево - 8,927 м³, с. Косулино - 3,914 м³, с. Нижнее - 103,062 м³, с. Обанино - 49,938 м³, с. Пепелино - 8,610 м³, д. Перевалово - 6,047 м³, с. Песьяное - 49,063 м³, с. Пушкино - 202,192 м³, с. Советское - 45,533 м³;

- потери тепловой энергии: с. Белоногово - 144,941 Гкал, с. Березово - 19,144 Гкал, с. Верхнее - 146,157 Гкал, с. Долговка - 176,065 Гкал, с. Жуково - 19,065 Гкал, с. Закомалдино - 8,511 Гкал, с. Закоулово - 2,736 Гкал, с. Камаган - 22,197 Гкал, с. Каминское - 30,941 Гкал, с. Камыши - 8,290 Гкал, с. Костылево - 9,737 Гкал, с. Косулино - 4,310 Гкал, с. Нижнее - 145,377 Гкал, с. Обанино - 24,623 Гкал, с. Пепелино - 6,451 Гкал, д. Перевалово - 6,701 Гкал, с. Песьяное - 22,849 Гкал, с. Пушкино - 181,330 Гкал, с. Советское - 49,505 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки: с. Белоногово - 144,941 Гкал, с. Березово - 19,144 Гкал, с. Верхнее - 146,157 Гкал, с. Долговка - 176,065 Гкал, с. Жуково - 19,065 Гкал, с. Закомалдино - 8,511 Гкал, с. Закоулово - 2,736 Гкал, с. Камаган - 22,197 Гкал, с. Каминское - 30,941 Гкал, с. Камыши - 8,290 Гкал, с. Костылево - 9,737 Гкал, с. Косулино - 4,310 Гкал, с. Нижнее - 145,377 Гкал, с. Обанино - 24,623 Гкал, с. Пепелино - 6,451 Гкал, д. Перевалово - 6,701 Гкал, с. Песьяное - 22,849 Гкал, с. Пушкино - 181,330 Гкал, с. Советское - 49,505 Гкал.

6. Удельные расходы условного топлива, учтенные при расчете необходимой валовой выручки:

- Котельная № 15, с. Пушкино, Куртамышский район - 258,332* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 16, с. Белоногово, Куртамышский район - 260,262* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 17, с. Верхнее, Куртамышский район - 261,227* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 18, с. Нижнее, Куртамышский район - 259,297* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 19, с. Костылево, Куртамышский район - 259,297* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 20, с. Советское, Куртамышский район - 258,332* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 21, с. Долговка, Куртамышский район - 258,332* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 22, с. Песьяное, Куртамышский район - 259,297* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 23, с. Обанино, Куртамышский район - 260,262* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 24, с. Советское, Куртамышский район - 261,227* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 25, с. Камаган, Куртамышский район - 258,332* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 26, с. Косулино, Куртамышский район - 261,227* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 27, с. Камыши, Куртамышский район - 261,227* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 28, с. Закомалдино, Куртамышский район - 259,297* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 30, с. Пепелино, Куртамышский район - 261,228* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 31, с. Березово, Куртамышский район - 260,263* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 32, с. Закоулово, Куртамышский район - 261,227* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 33, с. Перевалово, Куртамышский район - 261,227* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 34, с. Каминское, Куртамышский район - 259,297* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 35, с. Жуково, Куртамышский район - 261,227* кг. у.т./Гкал.

*уголь каменный марки Д

Открытому акционерному обществу «Современные коммунальные системы» отказано во включении в тарифы на тепловую энергию:

- почтово-телеграфных расходов, затрат на прием платежей абонентов по агентскому договору в соответствии с п. 10 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, на общую сумму 2015,24 тыс. руб.;

- расходов на обслуживание заемных средств в сумме 14542,47 тыс. руб. - в связи с отсутствием экономического обоснования исходных данных.

При расчете тарифов на тепловую энергию на 2015 год учтены индексы Минэкономразвития России: индекс потребительских цен – 1,067 и роста цен на электроэнергию – 1,087; индекс роста цен на воду, утвержденный ФСТ России по Курганской области - 1,091 (с июля).

У Открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа.

По результатам рассмотрения правлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области единогласно принято постановление (прилагается).

Начальник отдела регулирования тарифов на
тепловую энергию управления
ценообразования Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области



О.В. Шишляева