



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента  
государственного регулирования цен и  
тарифов Курганской области

С.М. Самойлов

18 декабря 2014 года

**ПРОТОКОЛ**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ (ЦЕН)**

от 18 декабря 2014 года № 50-65  
г. Курган

Председательствовал: директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Самойлов С.М.

Присутствовали члены правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области: Бричеева И.А., Акатьева Ж.В., Носко А.Ф., Гребенщикова Т.Ю., Пустуев Н.Ю., Блинова Ю.Г.

Приглашены и присутствовали:

эксперты Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Вопрос: Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» (Мокроусовский район: с. Карпунино, д. Кокорево, с. Куртан, с. Лапушки, д. Чесноково, с. Михайловка, с. Старопершино, д. Дмитриевка, с. Малое Мостовское, д. Круглое, д. Малое Середкино, с. Сунгурово, с. Травное, с. Утичье, с. Рассвет, с. Одино, с. Шелепово, с. Мокроусово, с. Уварово, с. Щигры, с. Крепость) с календарной разбивкой.

Слушали: Петухову О.В. – главного специалиста отдела регулирования тарифов на тепловую энергию управления ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

В результате рассмотрения заявлений Открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и представленных расчетных материалов определены основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования, в том числе:

по узлу теплоснабжения угольные котельные: (Мокроусовский район: с. Карпунино, д. Кокорево, с. Куртан, с. Лапушки, д. Чесноково, с. Михайловка, с. Старопершино, д. Дмитриевка, с. Малое Мостовское, д. Круглое, д. Малое Середкино, с. Сунгурово, с. Травное, с. Утичье, с. Рассвет, с. Одино, с. Шелепово):

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 30937,1 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 30937,1 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 5276,0 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 3161,7 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 2202,9 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 17249,4 тыс. руб.;

- «Амортизация основных средств и нематериальных активов» - в сумме 24,1 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 3023,0 тыс. руб.

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 5791,415 Гкал.

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 0,0797 Гкал/ч.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-63 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» (город Куртамыш, Куртамышский район, город Щучье, Щучанский район, Мокроусовский район, Варгашинский район, Шадринский район) на 2015 год

- потери и затраты теплоносителя, вода

с.Куртан – 24,2 м³; с.Михайловка – 13,291 м³, с.Старопершино – 91,159, м³ д.Дмитриевка – 39,552 м³, с.Малое Мостовское – 9,230 м³, с.Сунгурово – 29,351 м³, с.Травное – 60,120 м³, с.Утичье – 177,504 м³, с.Рассвет – 12,627 м³, с.Одино – 5,147 м³, с.Шелепово – 53,608 м³, д. Чесноково – 2,911 м³;

- потери тепловой энергии

с.Куртан – 55,959 Гкал; с.Михайловка – 42,328 Гкал, с.Старопершино – 136,700 Гкал д.Дмитриевка – 99,944 Гкал, с.Малое Мостовское – 36,763 Гкал, Сунгурово – 54,848 Гкал, с.Травное – 198,199 Гкал, с.Утичье – 380,475 Гкал, с.Рассвет – 33,743 Гкал, с.Одино – 15,961 Гкал, с.Шелепово – 113,819 Гкал, д. Чесноково – 12,815 Гкал;

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 1176,554 Гкал.

6. Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки принят:

- Котельная № 1, с. Карпунино, Мокроусовский район - 261,230\* кг. у.т./Гкал;

- Котельная № 2 д. Кокорево, Мокроусовский район - 261,218\* кг. у.т./Гкал;

- Котельная № 3 д. Куртан, Мокроусовский район – 261,227\* кг. у.т./Гкал.

- Котельная № 4, с. Лапушки, Мокроусовский район – 261,228\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 5, д. Чесноково, Мокроусовский район – 261,231\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 8, д. Старопершино, Мокроусовский район – 261,227\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 9, д. Дмитриевка, Мокроусовский район – 261,226\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 12, д. Круглое, Мокроусовский район – 261,231\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 13, д. М. Середкино, Мокроусовский район – 261,227\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 14, с. Сунгурово, Мокроусовский район – 261,227\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 15, с. Травное, Мокроусовский район – 261,227\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 16 с. Утичье, Мокроусовский район – 261,227\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 17, с. Рассвет, Мокроусовский район – 261,228\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 18, с. Одино, Мокроусовский район – 261,227\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 19, с. Травное, Мокроусовский район – 261,227\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 20, с. М. Мостовское, Мокроусовский район – 261,227\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 21, с. Михайловка Мокроусовский район – 261,227\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 22, с. Шелепово, Мокроусовский район – 261,227\* кг. у.т./Гкал;

\*уголь каменный марки Д.

по узлу теплоснабжения газовые котельные (Мокроусовский район: с. Мокроусово, с. Уварово, с. Щигры, с. Крепость):

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 21451,6 тыс. руб.;
  - 1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 21451,6 тыс. руб., из них:
    - «Топливо» - в сумме 7776,0 тыс. руб.;
    - «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 6087,3 тыс. руб.;
    - «Сырье и материалы» - в сумме 2063,9 тыс. руб.;
    - «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 3398,7 тыс. руб.;
    - «Амортизация основных средств и нематериальных активов» - в сумме 16,7 тыс.руб.;
    - «Прочие расходы» - в сумме 2109,0 тыс. руб.
2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 10503,113 Гкал.
3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 5,607 Гкал/ч.
4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-63;
  - потери и затраты теплоносителя, вода:
    - с.Мокроусово - 2319,128 м³; с.Уварово – 54,457 м³; с.Щигры – 87,057 м³; с. Крепость – 11,231 м³;
  - потери тепловой энергии :
    - С.Мокроусово – 3046,791 Гкал, с.Уварово – 122,389 Гкал, с.Щигры – 91,730 Гкал, .Крепость – 30,876 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 3291,786 Гкал.

6. Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки принят:

- Котельная № 1, с. Мокроусово – 161,383\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 2 с. Мокроусово – 169,331\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 3 с. Мокроусово, Мокроусовский район - 164,079\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 4 с. Крепость, Мокроусовский район – 178,946\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 5 с. Уварово, Мокроусовский район – 175,430\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 6 с. Щигры, Мокроусовский район – 162,935\* кг. у.т./Гкал;
- Котельная № 23 с. Мокроусово – 160,245 \* кг. у.т./Гкал

\*газ природный.

При расчете тарифов на тепловую энергию на 2015 год учтены индексы Минэкономразвития России: индекс потребительских цен – 1,067, индекс роста оптовых цен на газ, платы за транспортировку газа в транзитном потоке и платы за снабженческо-сбытовые услуги (с июля) - 1,075, индекс роста цен на электроэнергию – 1,087. индекс роста цен на воду с (июля), утвержденный ФСТ России по Курганской области - 1,091.

Открытому акционерному обществу «Современные коммунальные системы» отказано во включении в тарифы на тепловую энергию:

- по узлу теплоснабжения угольные котельные: (Мокроусовский район: с. Карпунино, д. Кокорево, с. Куртан, с. Лапушки, д. Чесноково, с. Михайловка, с. Старопершино, д. Дмитриевка, с. Малое Мостовское, д. Круглое, д. Малое Середкино, с. Сунгурово, с. Травное, с. Утичье, с. Рассвет, с. Одино, с. Шелепово):

- почтово-телеграфных расходов, затрат на прием платежей абонентов по агентскому договору в соответствии с п. 10 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, на общую сумму 439,65 тыс. руб., а также расходов на обслуживание заемных средств в сумме 2825,71 тыс. руб. в связи с отсутствием экономического обоснования исходных данных;

- по узлу теплоснабжения газовые котельные (Мокроусовский район: с. Мокроусово, с. Уварово, с. Щигры, с. Крепость):

- почтово-телеграфных расходов, затрат на прием платежей абонентов по агентскому договору в соответствии с п. 10 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, на общую сумму 416,6 тыс. руб., а также расходов на обслуживание заемных средств в сумме 2863,55 тыс. руб. в связи с отсутствием экономического обоснования исходных данных;

У организации отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа.

По результатам рассмотрения правлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области единогласно принято постановление (прилагается).

Главный специалист отдела регулирования тарифов  
на тепловую энергию управления ценообразования  
Департамента государственного регулирования  
цен и тарифов Курганской области



О.В. Петухова