




**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области



С. М. Самойлов

18 декабря 2014 года

ПРОТОКОЛ

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ (ЦЕН)**

от 18 декабря 2014 года № 50-66
г. Курган

Председательствовал: директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области С. М. Самойлов.

Присутствовали члены правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области: Бричеева И.А., Акатьева Ж.В., Носко А.Ф., Гребенщикова Т.Ю., Пустуев Н.Ю., Блинова Ю.Г.

Приглашены и присутствовали:

эксперты Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Вопрос: Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» (Варгашинский район: р.п. Варгаши; Шадринский район: с. Байрак, с. Батурино, д. Колесниково, с. Борчаниново, с. Верхняя Полевая, с. Верхозино, с. Агапино, д. Иванищевское, с. Глубокое, с. Демино, с. Зеленоборское, с. Ильяково, с. Ичкино, с. Канаши, с. Коврига, д. Просвет, д. Макарово, с. Мингали, с. Мыльниково, с. Неонилинское, с. Ольховка, с. Песчанотаволжанское, д. Фрунзе, с. Погорелка, с. Понькино, с. Сосновское, с. Сухринское, с. Тюленево, с. Черемисское; Щучанский район: г. Щучье, с. Белоярское, с. Варгановское, с. Зайково, с. Николаевка, с. Песчанское, с. Пивкино, с. Пуктыш, с. Сухоборское, с. Тунгуй, с. Чистое, с. Чумляк), с календарной разбивкой.

Слушали: Брагину Т. А. – ведущего специалиста отдела регулирования тарифов на тепловую энергию управления ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

В результате рассмотрения заявления Открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и представленных расчетных материалов определены основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования, в том числе:

по узлу теплоснабжения – Варгашинский район: р. п. Варгаши:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 9554,20 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 9554,20 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 4591,36 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 2186,95 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 119,31 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 2083,42 тыс. руб.;

- «Амортизация основных средств и нематериальных активов» - в сумме 318,44 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 254,72 тыс. руб.

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 6522,076 Гкал.

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 2,632 Гкал/ч.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-63 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» (город Куртамыш, Куртамышский район, город Щучье, Щучанский район, Мокроусовский район, Варгашинский район, Шадринский район) на 2015 год» в размере:

- потери и затраты теплоносителя, вода – 996,063 м³;

- потери тепловой энергии – 1567,708 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 1567,708 Гкал.

6. Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденный постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-63, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки:

- котельная, ул. Физкультурная, 1, Заводской мкр., р. п. Варгаши, Варгашинский район – 160,6* кг. у.т./Гкал.

* газ природный.

Открытому акционерному обществу «Современные коммунальные системы» отказано во включении в тарифы на тепловую энергию почтово-телеграфных расходов, затрат на прием платежей абонентов по агентскому договору в соответствии с п. 10 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере

теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, на общую сумму 173,58 тыс. руб., а также расходов на обслуживание заемных средств в сумме 890,58 тыс. руб. в связи с отсутствием экономического обоснования исходных данных.

по узлу теплоснабжения - Шадринский район: с. Байрак, с. Батурино, д. Колесниково, с. Борчаниново, с. Верхняя Полевая, с. Верхозино, с. Агапино, д. Иванищевское, с. Глубокое, с. Демино, с. Зеленоборское, с. Ильяково, с. Ичкино, с. Канаши, с. Коврига, д. Просвет, д. Макарово, с. Мингали, с. Мыльниково, с. Неонилинское, с. Ольховка, с. Песчанотаволжанское, д. Фрунзе, с. Погорелка, с. Понькино, с. Сосновское, с. Сухринское, с. Тюленево, с. Черемисское:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 50225,00 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 50225,00 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 8659,01 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 5705,04 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 4822,80 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 24701,70 тыс. руб.;

- «Амортизация основных средств и нематериальных активов» - в сумме 39,14 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 6297,31 тыс. руб.;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 10046,500 Гкал.

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 4,29 Гкал/ч.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-63 в размере:

- потери и затраты теплоносителя, вода: с. Батурино – 81,032 м³, с. Борчаниново – 8,861 м³, с. Верхозино – 62,220 м³, с. Агапино – 5,328 м³, д. Иванищевское – 25,160 м³, с. Глубокое – 22,359 м³, с. Демино – 38,445 м³, с. Зеленоборское – 5,243 м³, с. Ильяково – 18,552 м³, с. Ичкино – 112,809 м³, с. Канаши – 22,636 м³, с. Коврига – 27,561 м³, д. Просвет – 8,787 м³, Макарово – 4,962 м³, с. Неонилинское – 6,849 м³, с. Ольховка – 8,890 м³, с. Песчанотаволжанское – 106,215 м³, с. Погорелка – 5,250 м³, с. Понькино – 23,954 м³, с. Сосновское – 0,738 м³, с. Сухринское – 8,019 м³, с. Черемисское – 9,042 м³;

- потери тепловой энергии: с. Батурино – 177,584 Гкал, с. Борчаниново – 36,567 Гкал, с. Верхозино – 124,168 Гкал, с. Агапино – 13,357 Гкал, д. Иванищевское – 47,322 Гкал, с. Глубокое – 54,755 Гкал, с. Демино – 102,097 Гкал, с. Зеленоборское – 21,635 Гкал, с. Ильяково – 35,050 Гкал, с. Ичкино – 61,009 Гкал, с. Канаши – 41,246 Гкал, с. Коврига – 54,646 Гкал, д. Просвет – 36,262 Гкал, Макарово – 22,753 Гкал, с. Неонилинское – 13,991 Гкал, с. Ольховка – 23,455 Гкал, с. Песчанотаволжанское – 204,811 Гкал, с. Погорелка – 8,080 Гкал, с. Понькино – 44,510 Гкал, с. Сосновское – 3,047 Гкал, с. Сухринское – 21,899 Гкал, с. Черемисское – 13,916 Гкал.

5. Объемы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенные при расчете необходимой валовой выручки: с. Батурино – 177,584 Гкал, с. Борчаниново – 36,567 Гкал, с. Верхозино – 124,168 Гкал, с. Агапино – 13,357 Гкал, д. Иванищевское – 47,322 Гкал, с. Глубокое – 54,755 Гкал, с. Демино – 102,097 Гкал, с. Зеленоборское – 21,635 Гкал, с. Ильяково – 35,050 Гкал, с. Ичкино – 61,009 Гкал, с. Канаши – 41,246 Гкал, с. Коврига – 54,646 Гкал, д. Просвет – 36,262 Гкал, Макарово – 22,753 Гкал, с. Неонилинское – 13,991 Гкал, с. Ольховка – 23,455 Гкал, с. Песчанотаволжанское – 204,811 Гкал, с. Погорелка – 8,080 Гкал, с. Понькино –

44,510 Гкал, с. Сосновское – 3,047 Гкал, с. Сухринское – 21,899 Гкал, с. Черемисское – 13,916 Гкал.

6. Удельные расходы условного топлива, учтенные при расчете необходимой валовой выручки:

- котельная № 33, с. Байрак, Шадринский район – 267,7* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 12, с. Батурино, Шадринский район – 234,6* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 11, с. Батурино, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 42, д. Колесниково, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 46, с. Верхняя Полевая, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 40, с. Борчаниново, Шадринский район – 259,3* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 34, с. Верховино, Шадринский район – 262,7* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 32, с. Глубокое, Шадринский район – 264,4* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 9, с. Демино, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 31, с. Зеленоборское, Шадринский район – 259,3* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 30, с. Зеленоборское, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 35, с. Ильтяково, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 23, с. Ичкино, Шадринский район – 262,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 24, с. Ичкино, Шадринский район – 259,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 27, с. Канаши, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 8, с. Коврига, Шадринский район – 267,7* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 6, с. Коврига, Шадринский район – 264,4* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 7, с. Коврига, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 1, д. Просвет, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 10, д. Макарово, Шадринский район – 260,3* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 16, с. Мингали, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 37, с. Мыльниково, Шадринский район – 265,1* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 36, с. Неонилинское, Шадринский район – 267,7* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 20, с. Ольховка, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 22, с. Ольховка, Шадринский район – 259,3* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 4, с. Песчанотаволжанское, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 5, с. Песчанотаволжанское, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 41, д. Фрунзе, Шадринский район – 259,3* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 45, с. Погорелка, Шадринский район – 259,3* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 2, с. Понькино, Шадринский район – 259,3* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 3, с. Понькино, Шадринский район – 259,3* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 28, с. Сосновское, Шадринский район – 265,1* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 19, с. Сухринское, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 38, с. Тюленево, Шадринский район – 259,3* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 39, с. Тюленево, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 13, с. Черемисское, Шадринский район – 267,7* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 14, с. Черемисское, Шадринский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 15, с. Черемисское, Шадринский район – 259,3* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 17, с. Сухринское, Шадринский район – 178,9** кг. у.т./Гкал;
- котельная № 18, с. Сухринское, Шадринский район – 177,6** кг. у.т./Гкал;
- котельная № 29, д. Иванищевское, Шадринский район – 181,6** кг. у.т./Гкал;
- котельная № 43, с. Агапино, Шадринский район – 181,6** кг. у.т./Гкал.

* уголь каменный марки Д;

** газ природный.

Открытому акционерному обществу «Современные коммунальные системы» отказано во включении в тарифы на тепловую энергию почтово-телеграфных расходов, затрат на прием платежей абонентов по агентскому договору в соответствии с п. 10 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере

теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, на общую сумму 945,97 тыс. руб., а также расходов на обслуживание заемных средств в сумме 6201,50 тыс. руб. в связи с отсутствием экономического обоснования исходных данных.

по узлу теплоснабжения – Щучанский район: г. Щучье:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 34463,80 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 34463,80 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 14590,88 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 5874,50 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 2204,46 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 9677,53 тыс. руб.;

- «Амортизация основных средств и нематериальных активов» - в сумме 26,87 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 2089,56 тыс. руб.

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 18425,719 Гкал.

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 7,617 Гкал/ч.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-63 в размере:

- потери и затраты теплоносителя, вода – 2710,023 м³;

- потери тепловой энергии – 3020,961 Гкал.

5. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – в размере 3020,961 Гкал.

6. Удельные расходы условного топлива, учтенные при расчете необходимой валовой выручки:

- котельная № 1, ул. Куйбышева, 3А, г. Щучье, Щучанский район – 177,6** кг. у.т./Гкал;

- котельная № 2, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3Б, г. Щучье, Щучанский район - 261,2* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 3, ул. Российская, 64А, г. Щучье, Щучанский район - 261,2* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 4, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35А, г. Щучье, Щучанский район - 277,8* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 5, ул. Калинина, 26, г. Щучье, Щучанский район - 161,9** кг. у.т./Гкал;

- котельная № 6, ул. Вокзальная, 15, г. Щучье, Щучанский район - 264,7* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 7, пос. Элеваторский, 2А, г. Щучье, Щучанский район - 261,2* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 21, ул. Школьная, 19, г. Щучье, Щучанский район – 267,7* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 22, ул. 1 мая, 45, г. Щучье, Щучанский район 178,9** кг. у.т./Гкал;

- котельная № 23, ул. Российская, г. Щучье, Щучанский район 261,2* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 24, г. Щучье, Щучанский район 261,2* кг. у.т./Гкал.

* уголь каменный марки Д;

** газ природный.

Открытому акционерному обществу «Современные коммунальные системы» отказано во включении в тарифы на тепловую энергию почтово-телеграфных расходов, затрат на прием платежей абонентов по агентскому договору в соответствии с п. 10 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, на общую сумму 556,12 тыс. руб., а также расходов на обслуживание заемных средств в сумме 4311,24 тыс. руб. в связи с отсутствием экономического обоснования исходных данных.

по узлу теплоснабжения - Щучанский район: с. Белоярское, с. Варгановское, с. Зайково, с. Николаевка, с. Песчанское, с. Пивкино, с. Пуктыш, с. Сухоборское, с. Тунгуй, с. Чистое, с. Чумляк:

1. Объем необходимой валовой выручки – в размере 23251,35 тыс. руб.;

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, всего – в размере 23251,35 тыс. руб., из них:

- «Топливо» - в сумме 4581,27 тыс. руб.;

- «Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель» - в сумме 5370,06 тыс. руб.;

- «Сырье и материалы» - в сумме 548,23 тыс. руб.;

- «Оплата труда и отчисления на социальные нужды» - в сумме 11002,62 тыс. руб.;

- «Амортизация основных средств и нематериальных активов» - в сумме 18,11 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - в сумме 1731,06 тыс. руб.

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) – в размере 5107,00 Гкал.

3. Договорная тепловая нагрузка – в размере 2,1801 Гкал/ч.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утверждены постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-63 в размере:

- потери и затраты теплоносителя, вода: с. Белоярское - 29,167 м³, с. Варгановское - 23,333 м³; с. Зайково - 23,481 м³; с. Николаевка - 14,583 м³; с. Песчанское - 57,281 м³; с. Пивкино - 41,092 м³; с. Пуктыш - 22,034 м³; с. Сухоборское - 56,639 м³; с. Чистое - 204,027 м³; с. Чумляк - 10,079 м³;

- потери тепловой энергии: с. Белоярское - 50,370 Гкал; с. Варгановское - 40,296 Гкал; с. Зайково - 53,412 Гкал; с. Николаевка - 25,185 Гкал; с. Песчанское - 109,229 Гкал; с. Пивкино - 93,153 Гкал; с. Пуктыш - 50,400 Гкал; с. Сухоборское - 90,448 Гкал; с. Чистое - 242,838 Гкал; с. Чумляк - 26,757 Гкал.

5. Объемы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенные при расчете необходимой валовой выручки: с. Белоярское - 50,370 Гкал; с. Варгановское - 40,296 Гкал; с. Зайково - 53,412 Гкал; с. Николаевка - 25,185 Гкал; с. Песчанское - 109,229 Гкал; с. Пивкино - 93,153 Гкал; с. Пуктыш - 50,400 Гкал; с. Сухоборское - 90,448 Гкал; с. Чистое - 242,838 Гкал; с. Чумляк - 26,757 Гкал.

6. Удельные расходы условного топлива, учтенные при расчете необходимой валовой выручки:

- котельная № 1, с. Белоярское, Щучанский район – 267,7* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 3, с. Варгановское, Щучанский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 6, с. Зайково, Щучанский район – 261,2* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 7, с. Николаевка, Щучанский район – 267,7* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 8, с. Песчанское, Щучанский район – 267,7* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 10, с. Пивкино, Щучанский район - 261,2 * кг. у.т./Гкал;

- котельная № 11, с. Пуктыш, Щучанский район – 265,1* кг. у.т./Гкал;

- котельная № 12, с. Сухоборское (школа), Щучанский район – 183,3** кг. у.т./Гкал;
- котельная № 14, с. Сухоборское (детский сад), Щучанский район – 265,1* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 16, с. Тунгуй, Щучанский район – 267,7* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 17, с. Чистое, Щучанский район – 267,7* кг. у.т./Гкал;
- котельная № 20, с. Чумляк, Щучанский район – 267,7* кг. у.т./Гкал.

* уголь каменный марки Д;

** газ природный.

Открытому акционерному обществу «Современные коммунальные системы» отказано во включении в тарифы на тепловую энергию почтово-телеграфных расходов, затрат на прием платежей абонентов по агентскому договору в соответствии с п. 10 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, на общую сумму 375,10 тыс. руб., а также расходов на обслуживание заемных средств в сумме 2881,33 тыс. руб. в связи с отсутствием экономического обоснования исходных данных.

При расчете тарифов на тепловую энергию на 2015 год учтены индексы Минэкономразвития России: индекс потребительских цен – 1,067, роста цен на электроэнергию – 1,087, роста цен на газ – 1,075 (с июля); индекс роста цен на воду, утвержденный ФСТ России по Курганской области – 1,091 (с июля).

У Открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа.

По результатам рассмотрения правлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области единогласно принято постановление (прилагается).

Ведущий специалист отдела регулирования
тарифов на тепловую энергию управления
ценообразования Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области



Т. А. Брагина